

Oscar

Der kleine Bruder von Polly

Der Unterschied liegt in der Größe:
Oscar ist noch kompakter, wendiger und bietet neben der Variante mit
8 Tonnen Spaltkraft auch Modelle mit 5 und 6 Tonnen.

Wie bei Polly wird der Spaltvorgang auch bei Oscar mit nur einer Hand betätigt.
Die transparente Polycarbonat-Verkleidung schützt vor dem Gefahrenbereich –
Sie haben dennoch alles im Blick.

Kurz gesagt: Das Arbeiten mit dem kleinen Kraftpaket geht mühelos von der
Hand, und der Bediener fühlt sich dabei rundum sicher.

Für alle, die es einfach und funktional mögen, bietet Oscar zuverlässige
Leistung: Mühelos spaltet er Kurzholzstämme zu Kaminholz.
Oscar – Klappe zu, Spaltvorgang marsch!

Oscar



in Aktion erleben!



SPALTER
liegend



STAMM Ø
max. 30 cm



PRODUZIERT
Kurzholz




Oscar

▶ Autospeed

Hier sehen Sie folgendes Konfigurationsbeispiel:

Artikel-Nr.: M6860NR Oscar, E5,5-R Turbo inkl. 2-fach-Spaltmesser

Artikel-Nr.: F0004709 4-fach-Wendespaltkreuz, in 2 Positionen aufsteckbar (optional)



STAMM Ø
max. 30 cm



SCHEITLÄNGE
max. 55 cm



SPALTKRAFT
max. 8 t



VOR-/RÜCKLAUF
22 | 13 cm/s



VERARBEITUNGSMENGE
bis 20 srm / Jahr



GEWICHT
min. 180 kg

Highlights



SCHUTZVERKLEIDUNG AUS POLYCARBONAT

Innovativ, einzigartig und schützt was uns lieb ist: Sie und alle am Arbeitsprozess beteiligten Personen. Während des Spaltvorgangs bleibt die Abdeckung geschlossen, wodurch der Gefahrenbereich geschützt ist. Dank der transparenten Polycarbonat-Haube haben Sie stets eine klare Sicht auf den Spaltbereich. Sie ist schlagfest und öffnet sich automatisch, sobald der Sicherheitsgriff losgelassen wird.



SICHERE 1-HAND-BEDIENUNG

Klappe zu & Spaltvorgang Marsch: der Spaltvorgang wird nach dem Schließen der Schutzhaube erst durch Drücken des Sicherheitsgriffs auf Bedienhöhe aktiviert – dies ist mit nur einer Hand möglich. So wird bequem und sicher in ergonomischer Höhe mit einer Hand gearbeitet.



HOLZABLAGE

Scheite, die am Boden liegen, müssen mühsam hochgehoben werden: Dank unserer serienmäßigen Holzablage bleiben diese nach dem Spaltvorgang darauf in komfortabler Höhe liegen, sodass sie entweder direkt verräumt oder bei Bedarf erneut gespalten werden können. Für den einfachen Abtransport kann unter der Holzablage eine Schiebetruhe platziert werden. Zur platzsparenden Lagerung und für den Transport lässt sich der Tisch außerdem hochklappen. Mehr Info auf Seite 27!



EINFACHE UND WERKZEUGLOSE SPALTHUBVERSTELLUNG

Unnötige Leerwege beim Spalten von Kurzholz kosten Zeit! Arbeiten Sie effizienter, indem Sie den Spalthub ganz einfach in bequemer Bedienhöhe auf die gewünschte Holzlänge einstellen – ganz ohne Werkzeuge und mit nur einem Handgriff.



EINFACHER TRANSPORT – AUCH OHNE SCHLEPPER

Ab zum Einsatzort: Mit den großen Vollgummirädern (300 mm Durchmesser) und dem serienmäßigen Handgriff lässt sich die Maschine bequem und mühelos auf befestigtem Untergrund von Hand bewegen.



4-FACH-WENDESPALTKREUZ

Wie praktisch: 4 Scheite in einem Arbeitsgang!
Mehr Info auf Seite 28!



► Autospeed

Auf der **Seite 280** erfahren Sie alles über die Vorteile der Autospeed-Funktion!

Oscar

VON DER THEORIE ZUR PRAXIS

Alles begann vor Jahren mit den beiden Vorgängermodellen, dem RuckZuck bzw. dem SplitMaster 9.

Aufgrund einer Gesetzes- und Normänderung musste die Produktion dieser Modelle 2017 eingestellt werden, da der Spaltbereich besser geschützt werden musste. Uns war wichtig, dass der Spaltvorgang dennoch praktisch bleibt.

Et voilà!

Jede Polly braucht einen Oscar – und umgekehrt. Spaß beiseite. Oscar ist reduzierter, kompakter aber dennoch voller Power, um Ihr Kaminholz mühelos zu spalten.



Fun-Fact!

Der Name „Oscar“ wurde zuerst von unserer Geschäftsführerin Petra Tinnacher und im Zuge eines Aufrufs auf Social Media von einem Follower vorgeschlagen.



Oscar Übersicht

Antrieb	Antrieb 1	Elektromotor		
	Type	E5,5-400-R Turbo	E3-400-R	E3-230-R
Basismodell	Autospeed	✓	✓	✓
	Einstellbarer Spalthub	✓	✓	✓
	1-Hand-Bedienung	✓	✓	✓
	2-fach-Spaltmesser	✓	✓	✓
	Transparente Schutzhaube	✓	✓	✓
	Vollgummiräder	✓	✓	✓
Technische Daten	Spaltkraft max. t	8	6	5
	Stammdurchmesser min. cm	8	8	8
	Stammdurchmesser max. cm	30	30	30
	Scheitlänge min. cm	10	10	10
	Scheitlänge max. cm	55	55	55
	Zylinderhub max. mm	540	540	540
	Gewicht kg	180	165,5	170
	Vorlauf Stufe 1 (Antrieb 1) cm/s	8	6	5
	Vorlauf Stufe 2 (Antrieb 1) cm/s	22	12	10
	Rücklauf (Antrieb 1) cm/s	13	13	11
	Leistungsangabe Elektromotor S6 kW	5,5	3	3
	Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh*	2,0 – 3,0	1,5 – 2,5	1,0 – 2,0
	Motorschutzschalter	✓	✓	✓
	Phasenwender	✓	✓	✗
	Stromnetzanforderung	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	1x 230 V, 50 Hz, CEE 7/3 16 A
	Tankinhalt Hydrauliköl l	7,5	7,5	7,5
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1900 / 1900	1780 / 1900	1780 / 1900
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	880 / 880	715 / 880	715 / 880
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	1430 / 1430	1210 / 1430	1210 / 1430
Transport	Transporthilfe	○	○	○
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	✗	✗	✗
Sonderausstattung	Holzablage Large	○	○	○
Spaltmesser	2-fach-Spaltmesser	✓	✓	✓
	4-fach-Wendespaltkreuz	○	○	○
Zubehör	Betriebsstundenzähler E-Antrieb	○	○	✗
	Zusatzablage	○	○	○

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.

Basismodell Oscar ▶ Autospeed

Kräftiger, komfortabler Liegendspalter Oscar mit bis zu 8 t Spalkkraft bei kompakter Bauweise und sicherer 1-Hand-Bedienung. Ausführung gemäß Norm EN 609-1

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Vorlauf Stufe 1 cm / s	Vorlauf Stufe 2 cm / s	Rücklauf cm/s	Spaltkraft t	Gewicht ~ kg
M6860NR	E5,5-400-R Turbo	Oscar, E5,5-R Turbo, Liegendspalter für Kurzholz mit 8 t Spalkkraft, Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Motorschutzschalter mit Phasenwender, Autospeed, 1-Hand-Bedienung und einstellbarem Spalthub, max. Scheitholzlänge 55 cm, Polycarbonathaube, 2-fach-Spaltmesser, Holzablage und Handfahrwerk mit Vollgummiräder (Durchmesser 300 mm)	⚡	8	22	13	8	180
M6790NR	E3-400-R	Oscar, E3-R, Liegendspalter für Kurzholz mit 6 t Spalkkraft, Antrieb mit Elektromotor 3 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Motorschutzschalter mit Phasenwender, Autospeed, 1-Hand-Bedienung und einstellbarem Spalthub, max. Scheitholzlänge 55 cm, Polycarbonathaube, 2-fach-Spaltmesser, Holzablage und Handfahrwerk mit Vollgummiräder (Durchmesser 300 mm)	⚡	6	12	13	6	166
M6791NR	E3-230-R	Oscar, E3-R, Liegendspalter für Kurzholz mit 5 t Spalkkraft, Antrieb mit Elektromotor 3 kW, S6, 1 x 230 V, 50 Hz, CEE 7/3 16 A, Direktanlauf mit Motorschutz, Autospeed, 1-Hand-Bedienung und einstellbarem Spalthub, max. Scheitholzlänge 55 cm, Polycarbonathaube, 2-fach-Spaltmesser, Holzablage und Handfahrwerk mit Vollgummiräder (Durchmesser 300 mm)	⚡	5	10	11	5	170

Das spricht für Oscar!

Damit das Holz nicht ständig per Hand ausgerichtet werden muss, ist die Form der Spaltwanne so innovativ designt, dass sie den Stamm automatisch bei der Holzbeschickung zentriert. Sie arbeiten wesentlich effizienter, da weniger Eingriffe in den Arbeitsprozess notwendig sind. Die abgeflachte Spaltwannenform im Bedienbereich reduziert die Aufgabehöhe – Sie sparen Kraft und Zeit.

DURCHDACHTE SPALTWANNENFORM



INNOVATIVES DRUCKSTÜCK

Die spezielle Konstruktion des Druckstücks minimiert ein Abrutschen oder Verrutschen des Spaltguts.



SICHERHEITSABSCHALTKLAPPE

Für mehr Sicherheit: Gelangt ein Holzstück hinter das Druckstück, stoppt die Sicherheitsabschaltklappe das Einfahren des Druckstücks.



KLEIN IN DER LAGERUNG UND GROSS BEI DER ARBEIT

Wenig Lagerfläche? Unser Oscar lässt sich für eine platzsparende Lagerung und den Transport ohne Werkzeug kompakt zusammenklappen. Dabei ist der Holzablagetisch einklappbar.



in Aktion erleben!

Sonderausstattung Oscar



Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-400-R Turbo	Type E3-400-R	Type E3-230-R	Gewicht ~ kg
L (SO1427)	Aufpreis für die bedienseitige Holzablage "Large", Abmessungen: 630 x 565 mm, inkl. Zusatzablage F0004685 (Abmessungen: 380 x 220 mm). Diese dient zur praktischen Ablage von Holz vor und nach dem Spaltvorgang und ersetzt die serienmäßige Holzablage.	O	O	O	19

O optional X nicht möglich ✓ serienmäßig




Oscar Holzablageflächen im Überblick

Sie haben die Wahl: Möchten Sie mehr Platz, entscheiden Sie sich für die Sonderausstattung Holzablage "Large". Diese ersetzt die Holzablage, die im Basismodell enthalten ist.

HOLZABLAGE „LARGE“ INKL. ZUSATZABLAGE


Artikel-Nr. L



Platz kann man nie genug haben! Die noch größere Ablagefläche zum Hantieren, Lagern und Nachspalten von Scheitholz. 2 in 1: In der Holzablage "Large" ist die sonst optional erhältliche Zusatzablage bereits inkludiert.

SERIENMÄSSIG

HOLZABLAGE



Praktischer Tisch in ergonomischer Arbeitshöhe für das effiziente Scheithandling.

Wendespaltkreuz Oscar

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Spalt- messer	Type E5,5-400-R Turbo	Type E3-400-R	Type E3-230-R	Gewicht ~ kg	
F0004709	4-fach-Wendespaltkreuz, in 2 Positionen aufsteckbar, Stammdurchmesser der mit diesem Spaltkreuz mittig gespalten werden kann: 20 und 25 cm, für eine Scheitholzqualität D15 – D20. Feinere Scheitholzqualität ist durch Nachspalten möglich.					4	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

Oscar Spaltmesservarianten im Überblick

Für die gewünschte Scheitholzqualität das passende Messer.

SERIENMÄSSIG

2-FACH-SPALTMESSE



2-fach
 ø 8 – 30 cm
 Scheitholzqualität
 D10 – >D20



4-FACH-WENDESPALTKREUZ



4-fach
 ø 20 cm
 Scheitholzqualität
 D15



Spaltkreuz wenden:
 in 2 Positionen aufsteckbar



4-fach
 ø 25 cm
 Scheitholzqualität
 D20



Mit dem Wendespaltkreuz machen Sie früher Feierabend: Das Holz kann mit nur einem Arbeitsgang in 4 Scheite gespalten werden. Für unterschiedliche Durchmesser kann das Wendespaltkreuz werkzeuglos in zwei verschiedenen Positionen aufgesteckt werden.



SPALTMESSERPARKPLATZ

Wird das Wendespaltkreuz nicht verwendet, kann es in der mitgelieferten Halterung geparkt werden.

Zubehör Oscar

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-400-R Turbo	Type E3-400-R	Type E3-230-R	Gewicht ~ kg	
F0004686	Transporthilfe mit großen Vollgummirädern (Durchmesser 250 mm) um die Maschine bequem und einfach von Hand auf befestigtem Untergrund manövrieren zu können.	○	○	○	9	
F0004685	Zusatzablage (380 x 220 mm) auf der Bedienseite, für die praktische Ablage von Holz vor und nach dem Spaltvorgang.	○	○	○	5	
F0002179	Betriebsstundenzähler mit analoger Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Elektromotor 400 V.	○	○	×	1	

○ optional × nicht möglich ✓ serienmäßig

TRANSPORTHILFE

Ab zum Einsatzort: Mit der optionalen Transporthilfe lässt sich die Maschine noch bequemer und müheloser auf befestigtem Untergrund von Hand bewegen.



ZUSATZABLAGE

Ihr Billy für Ihren Oscar:
Die zusätzliche Ablagefläche im Bedienbereich schafft zusätzlichen Platz, um das Holz vor und nach dem Spaltvorgang praktisch abzulegen. Für den Transport lässt sie sich platzsparend einklappen.

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Möchten Sie Ihre Maschine verleihen oder die Einsatzzeit im Blick behalten?
Für jede Antriebsvariante ist der passende Betriebsstundenzähler erhältlich, auf dem Sie die Maschinenlaufzeit genau ablesen können.

