

Wippsäge mit Förderband

Zeit sparen, direkt verladen

Unsere Wippsäge mit Förderband ist in nur wenigen Minuten aufgebaut und einsatzbereit – ganz ohne aufwendige Handgriffe, Montagetätigkeiten an den Stützfüßen oder Umbauten am Förderband! Neben dem gewohnten Komfort einer Wippsäge ermöglicht sie nicht nur rückenschonendes und kraftsparendes Arbeiten, sondern das praktische Förderband erspart Ihnen auch das mühsame manuelle Verladen der Scheite.

Und pssst:

Das serienmäßige purr-Sägeblatt sorgt für ein unvergleichliches Sägeerlebnis, von dem nicht nur Ihre Ohren profitieren, sondern auch Ihre Nachbarn!




SÄGEN
manuell



PRODUZIERT
Brennholz



FÖRDERBAND
integriert





Wippsäge mit Förderband

Hier sehen Sie folgendes Konfigurationsbeispiel:

Artikel-Nr.: M1365SWLF4 Wippsäge mit Förderband, PZG



SCHNITT Ø
max. 24 cm



SCHEITLÄNGE
max. 200 cm



HOLZVORSCHUB
manuell



BRENNHOLZSCHNITT
manuell



VERARBEITUNGSMENGE
350 srm / Jahr



GEWICHT
min. 471 kg

Highlights



BRENNHOLZ SÄGEN UND VERLADEN IN EINEM ARBEITSGANG

Die gesägten Holzscheite werden direkt an das fix montierte Förderband mit einer Länge von 4 Metern übergeben, welches über eine eigene Hydraulikanlage betrieben wird (ohne Anschluss am Schlepper). Ein Verklemmen wird dank des großzügigen Übergabebereichs verhindert.



ROBUSTE UND DENNOCH LEICHTGÄNGIGE WIPPE

Die robuste Wippe bietet höchste Stabilität, während Federunterstützung, Kugellagerung und ergonomische Bediengriffe müheloses Arbeiten ermöglichen. Die feste Sicherheitsabdeckung und Wippenverriegelung schützen zuverlässig vor versehentlichem Zugriff auf das Sägeblatt. Durch die spezielle Wippenform mit Haltenoppen wird das Verdrehen des Holzscheits und ein Verklemmen des Sägeblatts reduziert. Der verstellbare Längsanschlag ermöglicht präzise Schnitte, während der Schnittbereich mit zerspanbaren Alu-Einlagen ausgestattet ist, die das Sägeblatt schonen.



GEWÜNSCHTE SCHEITLÄNGEN

Sie möchten stets gleich lange Holzscheite sägen, ohne auf Maßmarkierungen achten zu müssen? Die Lösung: Der verstellbare Längsanschlag in 1 cm Schritten lässt sich einfach und schnell von 20 bis 52 cm einstellen. Nach dem Schneiden rutschen die Holzscheite einfach von der Wippe in das Förderband. Damit entfällt das mühsame und zeitraubende Entnehmen von Hand. Durch die spezielle Form der Wippe kann der letzte Abschnitt mit nur einer einfachen Handbewegung in das Förderband befördert werden. Somit entfällt ein Leerhub und Sie sparen Zeit.



LEISE, LEISER, PURRES SÄGEVERGNÜGEN

Das purr-Widia-Kreissägeblatt sorgt für eine deutliche Lärmreduktion gegenüber dem klassischen Widia-Kreissägeblatt.
Mehr Info auf Seite 203!



EINFACH VON A NACH B

Dank der Dreipunktaufhängung lässt sich die Wippsäge mit dem Schlepper einfach transportieren. Das Förderband kann für die Lagerung mit einer Handwinde eingezogen und sicher fixiert werden, zusätzliche Stapleraufnahmen vereinfachen die Manövrierbarkeit.

IN WENIGEN SEKUNDEN EINSATZBEREIT

Über zwei Seilwinden – in Bedienhöhe – ist das Förderband innerhalb von wenigen Sekunden manuell ein- bzw. ausklappbar. Und das Beste: Das geht ganz ohne Werkzeug und ohne zusätzliche Umbauarbeiten! Die Stützfüße sorgen für absolute Standsicherheit.



Wippsäge mit Förderband

AUS DER PRAXIS

Ich suchte nach einer kompakten, komfortablen und dennoch leistungsstarken Wippkreissäge mit Förderband. Überzeugt hat mich die durchdachte Konstruktion sowie die praktischen Details, wie die einfache Verstellung des Ablänganschlags auf verschiedene Scheitholzlängen, sowie die leichtgängige Wippe. Bei stationärer Nutzung wird eine Absauganlage angeschlossen, die Staub und Sägemehl direkt aufnimmt und in einer Tonne oder einem Sack auffängt.

Ich schneide rund 100 bis 130 Raummeter Hartholz (Buche und Esche) pro Jahr, weshalb für mich die Robustheit und Langlebigkeit der Maschine entscheidend waren. Das Holz wird an langjährige Kunden in der Umgebung ausgeliefert und mit dem Förderband direkt auf einen Heckcontainer oder Anhänger verladen. Der durchdachte Schacht für die Übergabe der Holzscheite an das Förderband ist genial: Er verhindert ein Verklemmen der Scheite indem diese direkt nach dem Schnitt auf das Band fallen.

Nach der Vorführung wusste ich sofort: Das wird meine Maschine – aber nur mit dem Purr-Sägeblatt, weil man ohne Gehörschutz arbeiten kann! Ich habe außerdem einen Hydrocombi 20 mit Seilwinde, der ebenfalls tadellos funktioniert. Die Firma Duffner hat mich stets kompetent beraten – auch bei Ersatzteilanfragen.

Die angegebene Schnittleistung von 2 bis 3 Raummetern pro Stunde stimmt – und wenn man richtig Gas gibt, schafft die Maschine auch mal 5 Raummeter!

MAGNUS RUPP




VON DER THEORIE ZUR PRAXIS

Bei POSCH waren Wippsägen und Förderbänder separat erhältlich, doch der Bedarf nach einer praktischen Kombi wuchs – und so entstand die Wippsäge mit integriertem Förderband.

Das Holz wird direkt nach dem Sägen automatisch zum nächsten Verarbeitungsprozess befördert, ohne dass manuell eingegriffen werden muss. Keine umständlichen Umstellungen mehr – einfach effizienter arbeiten.

Die Wippsäge mit Förderband ist die ideale Lösung für alle, die mehr Leistung und weniger Aufwand wollen. Perfekt als Einstieg in die Welt der Förderbandsägen.



Das purr-Sägeblatt sorgt für ein unvergleichliches Sägeerlebnis – und das nicht nur für Ihre Ohren, sondern auch für die Ihrer Nachbarn!

Das spricht für die Wippsäge mit Förderband!

BRENNHOLZ SÄGEN UND VERLADEN IN EINEM ARBEITSGANG

Die handbetätigte Brennholzsäge mit angebautem Förderband schneidet Scheit- und Rundholz mit einem Durchmesser von maximal 24 cm und punktet mit mehr Bedienkomfort. Die gesägten Holzscheite werden automatisch direkt an das fix angebaute Förderband übergeben – auch das letzte Stück des Meterscheites fällt ohne zusätzlichen Wippzyklus auf das Förderband!

Dieser Übergabebereich ist besonders großzügig dimensioniert und verhindert, dass Scheite verklemmen. Sie können alleine oder von zwei Personen bedient werden und je nach Holzart und Anzahl der Bedienpersonen erzielt man eine Stundenleistung von 3 bis 6 Raummeter.



EINFACHE WARTUNG – STETS HOHE LEISTUNG

Das Sägeblatt lässt sich schnell und unkompliziert tauschen – das passende Werkzeug wird dafür mitgeliefert. Dank der praktischen Zentralschmierleiste am Gestell der Maschine erfolgt die Wartung der beweglichen Teile mit nur wenigen Handgriffen, was Zeit spart und die Lebensdauer verlängert. Außerdem lassen sich die Keilriemen problemlos nachspannen, um eine konstante Leistung und optimale Effizienz zu gewährleisten. So bleibt Ihre Maschine stets in einwandfreiem Zustand und ist jederzeit einsatzbereit!



EINFACH UND EFFIZIENT

Die Holzscheite können durch die Sicherheitsabdeckung in die Wippe eingelegt, bis zum voreingestellten Anschlag vorgeschoben und gesägt werden. Anschließend erfolgt die automatische Übergabe der gesägten Scheite an das fest installierte Förderband.

HYDRAULIKANLAGE „ON-BOARD“

Das Förderband der Wippsäge wird serienmäßig von einer eigenen integrierten Hydraulikanlage betrieben, wodurch der Anschluss an die Hydraulik des Schleppers entfällt. Die Anlage umfasst einen Hydrauliktank mit Ölmesstab, Rücklauffilter, Steuerventil, Hydraulikmotor und eine Pumpe, die über das Getriebe der Maschine angetrieben wird.



WERKZEUGHALTERUNG

Wo verstauen Sie das Werkzeug, wenn Ihre Maschine unterwegs ist? Nutzen Sie die serienmäßig eingebaute Werkzeughalterung, um das benötigte Zubehör sicher für den Transport zu fixieren.



Wippsäge mit Förderband Übersicht

Antrieb		Schlepper- Zapfwelle	Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle	Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle
	Antrieb 1			
	Antrieb 2	-	Elektromotor	Elektromotor
	Type	PZG	PZG-E5,5-400	PZG-E7,5-400
Anwendung	Brennholzschnitt	✓	✓	✓
	Arbeitsweise	manuell	manuell	manuell
	Mögliche Jahresmenge srm	350	350	350
Basismodell	Keilriemenantrieb	✓	✓	✓
	purr-Widia Sägeblatt	✓	✓	✓
	Wippe kugelgelagert	✓	✓	✓
	Förderbandlänge m	4	4	4
	Förderbandneigung, einstellbar	manuell	manuell	manuell
	Förderbandauszug	manuell	manuell	manuell
	Förderbandantrieb über	Hydraulikanlage der Maschine	Hydraulikanlage der Maschine	Hydraulikanlage der Maschine
	Längsanschlag	✓	✓	✓
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	✓	✓	✓
Technische Daten	Sägeblattdurchmesser mm	700	700	700
	Schnittdurchmesser min. cm	5	5	5
	Schnittdurchmesser max. cm	24	24	24
	Scheitlänge min. cm	10	10	10
	Scheitlänge max. cm	200	200	200
	Gewicht kg	471	518	520
	Sägeblattabbremung	mechanisch	mechanisch elektrisch	mechanisch / elektrisch
	Leistungsangabe Elektromotor S6 kW	-	5,5	7,5
	Motorschutzschalter	-	✓	✓
	Phasenwender	-	✓	✓
	Stern-Dreieck-Anlauf	-	✗	✓
	Stromnetzanforderung	-	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A
	Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh*	-	2,5-3,5	3,0-4,0
	Kraftbedarf Zapfwelle kW	7	7	7
	Zapfwellendrehzahl U/min	540	540	540
	Gelenkwelle erforderlich	Ja	Ja	Ja
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1650 / 4500	1650 / 4500	1650 / 4500
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	1640 / 1570	1640 / 1570	1640 / 1570
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	2600 / 2680	2600 / 2680	2600 / 2680
Transport	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	✓	✓	✓
	Stapleraufnahme	✓	✓	✓
Sonderausstattung	purr-Widia Sägeblatt	✓	✓	✓
Förderbänder	Förderband 4 m	✓	✓	✓
Zubehör	Wipp-Verlängerung	○	○	○
	Spänesauganschluss Durchmesser 100 mm	○	○	○
	Betriebsstundenzähler	○	○	○
	Gelenkwelle	○	○	○

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.

Basismodell Wippsäge mit Förderband

Das Einstiegsmodell unter den Förderbandsägen.

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Gewicht ~ kg
M1365SWLF4	PZG	Wippsäge mit Förderband, PZG, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 7 kW, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel, kugelgelagerte Wippe, Förderbandlänge 4 Meter mit Antrieb über die Hydraulikanlage der Maschine, manueller Förderbandauszug und Neigungsverstellung, verstellbarer Längsanschlag, Stapleraufnahme, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!		471
M1370SWLF4	PZG-E5,5-400	Wippsäge mit Förderband, PZG-E5,5-400, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 7 kW und Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter und Phasenwender, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel, kugelgelagerte Wippe, Förderbandlänge 4 Meter mit Antrieb über die Hydraulikanlage der Maschine, manueller Förderbandauszug und Neigungsverstellung, verstellbarer Längsanschlag, Stapleraufnahme, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!	 	518
M1379SWLF4	PZG-E7,5-400	Wippsäge mit Förderband, PZG-E7,5-400, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 7 kW und Antrieb mit Elektromotor 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter und Phasenwender, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel, kugelgelagerte Wippe, Förderbandlänge 4 Meter mit Antrieb über die Hydraulikanlage der Maschine, manueller Förderbandauszug und Neigungsverstellung, verstellbarer Längsanschlag, Stapleraufnahme, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!	 	520



KEILRIEMENANTRIEB MIT SCHLEPPER-ZAPFWELLE

Der Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle und die optional erhältliche Gelenkwelle ermöglichen den Betrieb an beliebigen Orten, während die Abschaltvorrichtung und integrierte Bremse für Sicherheit sorgen. Dank der Dreipunktaufhängung Kat. I und II kann die Wippsäge problemlos mit einem Schlepper transportiert werden.

Sonderausstattung Wippsäge mit Förderband

 **Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Gewicht ~ kg
WL (SO1490)	purr-Widia-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt, deutlich leiser im Vergleich zum klassischen Widia-Sägeblatt! Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 84 Serienmäßig im Basismodell enthalten.	✓	✓	✓	11
GZ (SO1494)	Minderpreis Grobzahn-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt anstatt purr-Widia-Kreissägeblatt, Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 56	○	○	○	9

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

MINDERPREIS FÜR CHROMLEGIERTES KREISSÄGEBLATT



Statt eines purr-Widia-Kreissägeblattes können Sie auch ein günstigeres, chromlegiertes Grobzahn-Kreissägeblatt (700 mm, 56 Zähne, 30 mm Bohrung) wählen.


Mehr Infos zu den
Sägeblättern finden
Sie ab Seite 228!

Förderbänder Wippsäge mit Förderband

Ein Förderband mit 4 Meter Länge ist serienmäßig im Basismodell enthalten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Gewicht ~ kg	
F4 (SO1529)	Teleskopförderband mit einer Länge von 4 Metern mit Betrieb über die Hydraulikanlage der Maschine (ein Anschluss an die Hydraulik des Schleppers entfällt). Serienmäßig im Basismodell enthalten.	✓	✓	✓	0	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig



Zubehör Wippsäge mit Förderband

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Gewicht ~ kg	
F0003779	Wippverlängerung mit Rollen zur sicheren und bequemen Aufnahme von Scheitlängen bis 200 cm für den anschließenden Sägevorgang, inkl. Halterung für die praktische Lagerung direkt an der Maschine	☐	☐	☐	5	
F0004604	Späneabsauganschluss Durchmesser 100 mm, passend für Wippsäge mit Förderband	☐	☐	☐	2	
F0003733	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige der Stunden und Zapfwellendrehzahl, passend für Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle und Hybrid-Antrieb: Schlepper-Zapfwelle und Elektromotor	☐	☐	☐	1	
Z2000635	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	☐	☐	☐	8	

☐ optional ☒ nicht möglich ☒ serienmäßig

FÜR XXL-HOLZSCHEITE

Mit der Wippverlängerung (F0003779) legen Sie auch Scheitlängen bis 200 cm einfach und sicher zum Sägen auf. Über Rollen lässt sich das Holz mühelos zum nächsten Schnitt weiterschieben. Ist die Wippverlängerung gerade nicht im Einsatz, findet sie auf der Parkposition ihren Platz – sicher verstaut aber stets griffbereit!



FÜR EINEN SAUBEREN ARBEITSPLATZ

Mit dem Späneabsauganschluss an der Kreissäge können Sie diese problemlos an ein Späneabsauggebläse anschließen. Dafür wird das Späneabsauganschluss mit der Maschine verbunden, um eine saubere und fast staubfreie Arbeitsumgebung zu gewährleisten.



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Möchten Sie Ihre Maschine verleihen oder die Einsatzzeit im Blick behalten? Für jede Antriebsvariante ist der passende Betriebsstundenzähler erhältlich, auf dem Sie die Maschinenlaufzeit genau ablesen können.



Service- und Verschleißteile Wippsäge mit Förderband

Original POSCH-Ersatzteile überzeugen mit Passgenauigkeit, höchster Qualität und Sicherheit!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Gewicht ~ kg	
F0004963	purrr-Widia-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt, deutlich leiser im Vergleich zum klassischen Widia-Sägeblatt! Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 84	☐	☐	☐	11	
F0004865	Grobzahn-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt, Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 56	☐	☐	☐	9	

☐ optional ☒ nicht möglich ☒ serienmäßig



Mehr Infos zu den
Sägeblättern finden
Sie ab Seite 228!