

Wippsäge

Der bewährte Klassiker

Kein Brennholzschnitt ohne Wippsäge!

Sie war eine der ersten Maschinen auf dem Markt – und bleibt dennoch stets am Puls der Zeit. Heute ist die Wippsäge sicherer denn je: Ein versehentlicher Zugriff auf das Sägeblatt wird durch eine schützende Abdeckung verhindert. Und dennoch haben Sie dank Aussparungen stets eine klare Sicht auf den Schnittvorgang. Wer schon einmal stundenlang gesägt hat, weiß die Kugellager in der leichtgängigen Wippe zu schätzen – auch für den Rücken ist es eine wahre Erleichterung!

Und psssst:

Das serienmäßige purr-Sägeblatt sorgt für ein unvergleichliches Sägeerlebnis – und das nicht nur für Ihre Ohren, sondern auch für die Ihrer Nachbarn!



SÄGEN
manuell



PRODUZIERT
Brennholz



FÖRDERBAND
Zubehör



Artikel-Nr.: A Aufpreis Längsanschlag (optional)



ZAHLEICHE ANTRIEBSMÖGLICHKEITEN



GEWICHT
min. 156 kg

Highlights



LEISE, LEISER, PURRES SÄGEVERGNÜGEN

Das purrr-Widia-Kreissägeblatt sorgt für eine deutliche Lärmreduktion gegenüber dem klassischen Widia-Kreissägeblatt.



Mehr Infos zu den Sägeblättern finden Sie auf den Seiten 174 und 228!



EIN GRIFF – MEHR SICHERHEIT

Die serienmäßige Sicherheitsabdeckung inkl. höhenverstellbarem und gleichzeitig drehbarem Griff schützt vor einem versehentlichem Kontakt mit bzw. Zugriff zum Sägeblatt, indem sie den Gefahrenbereich abschirmt. Zudem dreht sich der Griff selbst bei der Wippbetätigung mit, wodurch Ihre Handflächen vor einer Reibung geschützt werden. Mit der Umschaltfunktion zwischen zwei Betriebsmodi bleibt die Abdeckung entweder geschlossen oder öffnet sich nach dem Schnitt automatisch, um einen einfachen Zugang zum Holz zu ermöglichen.



ZAHLEICHE ANTRIEBSMÖGLICHKEITEN

Entdecken Sie unsere vielfältige Auswahl an Antriebsarten und finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Anwendung: Ob umweltfreundlicher Elektroantrieb, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, flexibler Hybridantrieb oder leistungsstarker Verbrennungsmotor – bei uns ist für jede Anforderung die passende Option dabei!



ROBUSTE UND DENNOCH LEICHTGÄNGIGE WIPPE

Vergleichen Sie herkömmliche Wippsägen mit einer POSCH-Säge und spüren Sie den Unterschied schon nach wenigen Schnitten: Durch die Federunterstützung und das Kugellager schneiden Sie stabil und gleichzeitig kraftsparend durch das Holz. Die Wippenform mit Haltenoppen ist zudem so konstruiert, dass ein Verklemmen des Sägeblattes auf ein Minimum reduziert wird.



EINFACH VON A NACH B

Die großen Vollgummiräder und die ausziehbaren Transportgriffe erleichtern den Transport auf ebenem Untergrund und das Manövrieren der Maschine. Modelle mit Schlepper-Zapfwellen- und Hybridantrieb sind mit einer Dreipunktaufhängung und zusätzlicher Transporthilfe ausgestattet. Mehr Info auf Seite 172!

GEWÜNSCHTE SCHEITLÄNGEN

Mit dem verstellbaren, gedämpften Längsanschlag schneiden Sie Holzscheite präzise von 20 bis 34 cm – ganz ohne Maßmarkierungen. Nach dem Schnitt rutschen die Scheite automatisch weiter, ohne lästiges Entnehmen. Mehr Info auf den Seiten 171 und 174!



OPTIONAL

Wippsäge

VON DER THEORIE ZUR PRAXIS

Früher wurde Brennholz mühsam mit der Handsäge geschnitten – eine zeitaufwändige und anstrengende Arbeit, die heute kaum noch vorstellbar ist. Genauso wenig ist die Arbeit ohne Kreissäge heutzutage denkbar.

Sie macht das Schneiden von Brennholz nicht nur schneller, sondern auch deutlich sicherer und einfacher. Dank ihrer vielseitigen Varianten und umfangreichen Ausstattung lässt die Wippsäge heute keine Wünsche mehr offen und ist fast auf jedem Hof zu finden.



AUS DER PRAXIS

Kürzlich hat auch Maximilian Becker eine Wippsäge mit Antrieb über die Schlepper-Zapfwelle und integrierter Dreipunktaufhängung angeschafft, die er beim POSCH-Fachhändler Weimer in Lollar erworben hat. Wir haben den frisch gebackenen POSCH-Kunden gefragt, was ihn letztlich zu dieser Kaufentscheidung bewegt hat und welche Vorteile er sich von der Maschine erhofft.



Ich habe in meinem Leben noch nie besser Brennholz gesägt – und dabei habe ich wirklich schon viel geschnitten! Diese Säge ist einfach ein absolutes Highlight, die jeden Cent wert ist und worauf man gerne spart. Ich bin überzeugt, dass man langfristig am besten fährt, wenn man in hochwertige Produkte investiert. Und ganz ehrlich: POSCH ist im Brennholzbereich einfach unschlagbar. Mein Traum ist es, eines Tages einen Spalter von POSCH zu besitzen.

MAXIMILIAN BECKER

Das spricht für die Wippsäge!


VERZURRPUNKTE

Für einen sicheren Transport ist die Maschine mit Verzurrpunkten ausgestattet, die eine feste Befestigung der Maschine am Anhänger ermöglichen.



EINFACHE WARTUNG – STETS HOHE LEISTUNG

Das Sägeblatt lässt sich schnell und unkompliziert tauschen – das passende Werkzeug wird dafür mitgeliefert. Dank der praktischen Zentralschmierleiste am Gestell der Maschine erfolgt die Wartung der beweglichen Teile mit nur wenigen Handgriffen, was Zeit spart und die Lebensdauer verlängert. Außerdem lassen sich die Keilriemen problemlos nachspannen, um eine konstante Leistung und optimale Effizienz zu gewährleisten. So bleibt Ihre Maschine stets in einwandfreiem Zustand und ist jederzeit einsatzbereit!



MASSMARKIERUNGEN FÜR GENAUE SCHEITLÄNGEN

Damit Sie das Scheit bereits während des Sägevorgangs auf die richtige Länge bringen, dienen Einkerbungen bei 20, 25 und 33 cm als Orientierung. Für eine Länge von 50 cm verwenden Sie einfach das linke Ende der Wippe als Anhaltspunkt. Das rechte Ende der Wippe endet bei 33 cm.

WERKZEUGHALTERUNG

Wo verstauen Sie das Werkzeug, wenn Ihre Maschine unterwegs ist? Nutzen Sie die serienmäßig eingebaute Werkzeughalterung, um das benötigte Zubehör sicher für den Transport zu fixieren.



POSCH-SÄGEN SIND BAUMUSTERGEPRÜFT!

Unsere Wippsäge ist baumustergeprüft und überzeugt durch ihre robuste Bauweise sowie die verschiedensten Antriebsmöglichkeiten. Mit einem Schnittdurchmesser von 24 cm und einem serienmäßigen, flüsterleisen purr-Kreissägeblatt (700 mm Durchmesser) bietet sie präzise Brennholzschnitte bei einem minimalem Lärmpegel. Der Transport ist komfortabel möglich – entweder über die im Gestell integrierten Haltegriffe oder über die Dreipunktaufhängung. Die Wippenabdeckung mit Sicherheitsgriff verhindert einen versehentlichen Zugriff zum Sägeblatt. Der Wippengriff ist höhenverstellbar und somit können Sie diesen an Ihre gewünschte Arbeitshöhe anpassen. Dank der kugelgelagerten Wippe wird eine mühelose Handhabung gewährleistet. Für einen sicheren Stand der Räder (Durchmesser 300 mm), bei Antrieb mit Elektromotor, sorgt die integrierte Radbremse.



Wippsäge Übersicht

Antrieb	Antrieb 1	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Schlepper-Zapfwelle
	Antrieb 2	-	-	-	-
	Type	E5,5-400	KE5,5-400	KE7,5-400	PZG
Anwendung	Brennholzsäge	✓	✓	✓	✓
Basismodell	Direktantrieb	✓	✗	✗	✗
	Keilriemenantrieb	✗	✓	✓	✓
	purr-Widia Sägeblatt	✓	✓	✓	✓
	Chromlegiertes Sägeblatt	○	○	○	○
	Wippe kugelgelagert	✓	✓	✓	✓
	Vollgummiräder Durchmesser 300 mm	✓	✓	✓	✓
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	○	○	○	✓
	Transporthilfe	○	○	○	✓
Technische Daten	Sägeblattdurchmesser mm	700	700	700	700
	Schnittdurchmesser min. cm	5	5	5	5
	Schnittdurchmesser max. cm	24	24	24	24
	Scheitlänge min. cm	10	10	10	10
	Scheitlänge max. cm	200	200	200	200
	Gewicht kg	156	176	188	214
	Sägeblattabbremung	elektrisch	elektrisch	elektrisch	mechanisch
	Leistungsangabe Elektromotor S6 kW	5,5	5,5	7,5	-
	Motorschutzschalter	✓	✓	✓	-
	Phasenwender	✓	✓	✓	-
	Stern-Dreieck-Anlauf	○	○	✓	-
	Stromnetzanforderung	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	-
	Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh*	2,5 – 3,5	2,5 – 3,5	3,0 – 4,0	-
	Kraftbedarf Zapfwelle kW	-	-	-	6 – 10
	Zapfwellendrehzahl max. U/min	-	-	-	540
	Gelenkwelle erforderlich	-	-	-	Ja
	Leistungsangabe Verbrennungsmotor	-	-	-	-
	Kraftstoffverbrauch l/h	-	-	-	-
	Tankinhalt Kraftstoff l	-	-	-	-
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1190 / 1190	1190 / 1190	1190 / 1190	1270 / 1270
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	900 / 900	900 / 900	900 / 900	1000 / 1000
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	1400 / 1250	1400 / 1250	1400 / 1250	1400 / 1250
Transport	Schlepperfahrwerk	✗	✗	✗	○
	Transporthilfe	○	○	○	✓
Sonderausstattung	Längsanschlag	○	○	○	○
	Niederhalter	○	○	○	○
	purr-Widia-Kreissägeblatt	✓	✓	✓	✓
	Stern-Dreieck-Anlauf	○	○	✓	-
Zubehör	Gelenkwelle	✗	✗	✗	○
	Hüftrolle	○	○	○	○
	Längsanschlag Nachrüstung	○	○	○	○
	Niederhalter Nachrüstung	○	○	○	○
	Wipp-Verlängerung	○	○	○	○
	Spänesauganschluss Durchmesser 100 mm	○	○	○	○
	Späneabsauggebläse	350S	350S	350S	350S
	Zyklon	350	350	350	350
	Betriebsstundenzähler	○	○	○	○

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.

Wippsäge Übersicht

Antrieb		Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle	Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle	Benzinmotor
	Antrieb 1			
	Antrieb 2	Elektromotor	Elektromotor	-
	Type	PZG-E5,5-400	PZG-E7,5-400	B10,3
Anwendung	Brennholzsäge	✓	✓	✓
Basismodell	Direktantrieb	✗	✗	✗
	Keilriemenantrieb	✓	✓	✓
	purr-Widia Sägeblatt	✓	✓	✓
	Chromlegiertes Sägeblatt	○	○	○
	Wippe kugelgelagert	✓	✓	✓
	Vollgummiräder Durchmesser 300 mm	✓	✓	✓
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	✓	✓	○
	Transporthilfe	✓	✓	✓
Technische Daten	Sägeblattdurchmesser mm	700	700	700
	Schnittdurchmesser min. cm	5	5	5
	Schnittdurchmesser max. cm	24	24	24
	Scheitlänge min. cm	10	10	10
	Scheitlänge max. cm	200	200	200
	Gewicht kg	258	266	222
	Sägeblattabbremsung	mechanisch / elektrisch	mechanisch / elektrisch	-
	Leistungsangabe Elektromotor S6 kW	5,5	7,5	-
	Motorschutzschalter	✓	✓	-
	Phasenwender	✓	✓	-
	Stern-Dreieck-Anlauf	○	✓	-
	Stromnetzanforderung	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	-
	Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh*	2,5 – 3,5	3,0 – 4,0	-
	Kraftbedarf Zapfwelle kW	6-10	6-10	-
	Zapfwellendrehzahl max. U/min	540	540	-
	Gelenkwelle erforderlich	Ja	Ja	-
	Leistungsangabe Verbrennungsmotor	-	-	10,3 kW / 14 PS
	Kraftstoffverbrauch l/h	-	-	2,0 – 2,5
	Tankinhalt Kraftstoff l	-	-	-
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1270 / 1270	1270 / 1270	1200 / 1130
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	1000 / 1000	1000 / 1000	930 / 930
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	1400 / 1250	1400 / 1250	1400 / 1250
Transport	Schlepperfahrwerk	○	○	✗
	Transporthilfe	✓	✓	✓
Sonderaus- stattung	Längsanschlag	○	○	○
	Niederhalter	○	○	○
	purr-Widia-Kreissägeblatt	✓	✓	✓
	Stern-Dreieck-Anlauf	○	✓	-
Zubehör	Gelenkwelle	○	○	✗
	Hüftrolle	○	○	○
	Längsanschlag Nachrüstung	○	○	○
	Niederhalter Nachrüstung	○	○	○
	Wipp-Verlängerung	○	○	○
	Späneauganschluss Durchmesser 100 mm	○	○	○
	Späneabsauggebläse	350S	350S	350S
	Zyklon	350	350	350
	Betriebsstundenzähler	○	○	○

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdruckmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.

Basismodell Wippsäge

Der beliebte Klassiker!

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Schnitt- durchmesser (max.) cm	Gewicht ~ kg
M1361HSWL	E5,5-400	Wippsäge, E5,5-400, Direktantrieb mit Elektromotor, 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel, kugelgelagerte Wippe, Sicherheitsabdeckung, Transport-Handgriffe und Vollgummiräder mit Radbremse Durchmesser 300 mm	⚡	24	156
M1356HSWL	KE5,5-400	Wippsäge, KE5,5-400, Keilriemenantrieb mit Elektromotor, 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel, kugelgelagerte Wippe, Sicherheitsabdeckung, Transport-Handgriffe und Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm	⚡	24	176
M1349HSWL	KE7,5-400	Wippsäge, KE7,5-400, Keilriemenantrieb mit Elektromotor, 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel, kugelgelagerte Wippe, Sicherheitsabdeckung, Transport-Handgriffe und Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm	⚡	24	188
M1365HSWL	PZG	Wippsäge, PZG, Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf von 6 bis 10 kW, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel, kugelgelagerte Wippe, Sicherheitsabdeckung, Abschaltvorrichtung, Transporthilfe und Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!	⚙️	24	214
M1370HSWL	PZG-E5,5-400	Wippsäge, PZG-E5,5-400, Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf von 6 bis 10 kW und Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel, kugelgelagerte Wippe, Sicherheitsabdeckung, Abschaltvorrichtung, Transporthilfe und Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!	⚙️	24	258
			⚡	24	
M1379HSWL	PZG-E7,5-400	Wippsäge, PZG-E7,5-400, Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf von 6 bis 10 kW und Antrieb mit Elektromotor 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel, kugelgelagerte Wippe, Sicherheitsabdeckung, Abschaltvorrichtung, Transporthilfe und Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!	⚙️	24	266
			⚡	24	
M1245HSWL	B10,3	Wippsäge, B10,3, Keilriemenantrieb mit Benzinmotor 10,3 kW, Elektrostarter, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel, kugelgelagerte Wippe, Sicherheitsabdeckung, Transporthilfe und Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm	⚡	24	222

BENZINMOTOR



PROBLEMLOS ZUM GEWÜNSCHTEN EINSATZORT

Arbeiten Sie auch außerhalb von Haus und Hof? Dank der massiven Dreipunktaufhängung der Kategorien I und II lässt sich die Wippsäge problemlos am Schlepper befestigen und transportieren. Bei der Antriebsvariante mit Schlepper-Zapfwelle ist die Dreipunktaufhängung serienmäßig, während sie bei Maschinen mit Elektroantrieb optional erhältlich ist. Für den einfachen, manuellen Transport der Maschine ist eine praktische Transporthilfe bereits im Lieferumfang enthalten.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Nachrüstung der Dreipunktaufhängung ist bei älteren Wippsäge-Modellen möglich.

Sonderausstattung Wippsäge



Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-400	Type KE5,5- 400	Type KE7,5- 400	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Type B10,3	Gewicht ~ kg
A (SO1232)	Aufpreis Längsanschlag, gedämpft und werkzeuglos verstellbar, für Holzlängen von 20 – 34 cm, betriebsfertig aufgebaut. Der Längsanschlag verfügt über einen schraubbaren Wippenteil (Parkplatz an der Maschine vorhanden), sodass die Maschine auch ohne Längsanschlag verwendet werden kann.	○	○	○	○	○	○	○	11
N (SO1336)	Aufpreis Niederhalter zum Fixieren des Scheitholzes in der Wippe während des Sägevorgangs (zu- und abschaltbar)	○	○	○	○	○	○	○	2
WL (SO1490)	purrr-Widia-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt, deutlich leiser im Vergleich zum klassischen Widia-Sägeblatt! Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 84 Serienmäßig im Basismodell enthalten.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
GZ (SO1494)	Minderpreis Grobzahn-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt anstatt purrr-Widia-Kreissägeblatt, Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 56	○	○	○	○	○	○	○	15
D (SO1259)	Aufpreis Dreipunktaufhängung Kat. I + II, zum einfachen Transport mit dem Schlepper, für Maschinen mit Antrieb Elektromotor. Die Dreipunktaufhängung Kat. I + II ist bei Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle und Antrieb Hybrid serienmäßig enthalten. Für den einfachen, manuellen Transport der Maschine ist eine praktische Transporthilfe im Lieferumfang enthalten.	○	○	○	✓	✓	✓	○	43
Y (SO1280)	Aufpreis Motorschutzschalter mit Stern-Dreieck-Anlauf für den Antrieb mittels Stromaggregat, passend für Elektromotoren mit 5,5 kW, S6 Antriebsleistung.	○	○	✓	×	○	✓	×	1

○ optional × nicht möglich ✓ serienmäßig

GEWÜNSCHTE SCHEITLÄNGEN

Sie möchten stets gleich lange Holzscheite sägen, ohne auf Maßmarkierungen achten zu müssen? Die Lösung: Ein verstellbarer und gedämpfter Längsanschlag, der sich schnell auf 20 bis 34 cm einstellen lässt. Nach dem Schneiden rutschen die Holzscheite einfach von der Wippe, im besten Fall auf ein Förderband oder in eine Schiebetruhe. Damit entfällt das mühsame und zeitraubende Entnehmen von Hand. Der Längsanschlag ist sowohl bei Erstausrüstung, als auch nachträglich für die Modelle HS und H erhältlich.




Mehr Infos zu den
Sägeblättern finden
Sie auf den Seiten
174 und 228!



OPTIMIERTER BETRIEB MIT STROMAGGREGAT: MOTORSCHUTZSCHALTER MIT STERN-DREIECK-ANLAUF

Für den Betrieb mit einem Stromaggregat sind optionale Motorschutzschalter mit Stern-Dreieck-Anlauf verfügbar, um den Anlaufstrom zu reduzieren. Mit diesem Schalter ergibt sich auch der Vorteil, dass das Aggregat nicht übermäßig groß dimensioniert sein muss.



SICHERES SÄGEN: DER NIEDERHALTER FIXIERT DAS HOLZSCHEIT

Der optionale Niederhalter fixiert das Holz sicher während des Sägens und reduziert so das Verkeilen des Sägeblatts. Bei Bedarf kann er schnell und werkzeuglos deaktiviert werden.

Fahrwerke Wippsäge

Mobil einsetzbar – auch außerhalb von Haus und Hof.



Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-400	Type KE5,5- 400	Type KE7,5- 400	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Type B10,3	Gewicht ~ kg
T (SO1506)	Aufpreis Schlepperfahrwerk 10 km/h mit Luftbereifung, starre Deichsel, mit Zugöse und Stützfüße	×	×	×	○	○	○	×	15

○ optional × nicht möglich ✓ serienmäßig



LEICHTER TRANSPORT VON A NACH B

Das Schlepperfahrwerk mit Luftbereifung sorgt für komfortable Mobilität. Ausgestattet mit starrer Deichsel, Zugöse und Stützfüßen mit großen Bodenplatten bietet es Stabilität und einfache Handhabung beim Transport. Der Transport sowie die Fahrgeschwindigkeit auf öffentlichen Straßen ist länderspezifisch zu überprüfen.

Zubehör Wippsäge

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-400	Type KE5,5- 400	Type KE7,5- 400	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Type B10,3	Gewicht ~ kg
F0003779	Wippverlängerung mit Rollen zur sicheren und bequemen Aufnahme von Scheitlängen bis 200 cm für den anschließenden Sägevorgang, inkl. Halterung für die praktische Lagerung direkt an der Maschine	○	○	○	○	○	○	○	5
F0003775	Hüftrolle für eine alternative und ermüdungsfreie Bedienung der Sägewippe. In Kombination mit Option A nicht möglich!	○	○	○	○	○	○	○	2
F0003835	Transporthilfe mit großen Vollgummirädern (Durchmesser 250 mm), um die Maschine bequem und einfach von Hand auf befestigtem Untergrund zu manövrieren. Passend für Maschinen mit Elektromotorantrieb. Bei Maschinen mit Schlepper-Zapfwellen- und Hybridantrieb ist diese Transporthilfe bereits serienmäßig enthalten.	○	○	○	✓	✓	✓	✓	10
F0003773	Späneabsauganschluss Durchmesser 100 mm, passend für Wippsäge ohne Dreipunkt-Aufhängung	○	○	○	×	×	×	○	2
F0003774	Späneabsauganschluss Durchmesser 100 mm, passend für Wippsäge mit Dreipunkt-Aufhängung	×	×	×	○	○	○	×	3
F0003733	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige der Stunden und Zapfwellendrehzahl, passend für Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle und Hybrid-Antrieb: Schlepper-Zapfwelle und Elektromotor	×	×	×	○	○	○	×	1
F0003534	Betriebsstundenzähler mit analoger Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Elektromotor 400 V	○	○	○	×	○	○	×	1
Z2000635	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	×	×	×	○	○	○	×	8

○ optional × nicht möglich ✓ serienmäßig

Zubehör im
Überblick



Zubehör Wippsäge

DER TRICK MIT DEM HÜFTKNICK

Möchten Sie Ihre Arme entlasten und den Komfort bei der Arbeit erhöhen? Mit der optionalen Hüftrolle wird eine alternative, ergonomische und ermüdungsfreie Bedienung der Sägewippe ermöglicht. Die sanfte Unterstützung sorgt dafür, dass Sie sich bei längeren Einsätzen weniger anstrengen müssen und Ihre Arbeit effizienter und angenehmer gestalten können.



FÜR XXL-HOLZSCHEITE

Mit der Wippverlängerung (F0003779) legen Sie auch Scheitlängen bis 200 cm sicher und bequem zum Sägen auf. Über Rollen lässt sich das Holz mühelos zum nächsten Schnitt weiterschieben. Ist die Wippverlängerung gerade nicht im Einsatz, findet sie auf der Parkposition ihren Platz – sicher verstaut aber stets griffbereit!



EINFACH VON A NACH B

Für einen einfachen Transport auf ebenem Untergrund sorgen die serienmäßigen Vollgummiräder mit einem Durchmesser von 300 mm. Bei Wippsägen mit Antrieb Elektromotor sind praktische, ausziehbare Transportgriffe verbaut, sodass die Maschine wie eine Schiebetruhe angehoben und bewegt werden kann. Die Radbremse verhindert ein Verschieben der Wippsäge im Betrieb! Maschinen mit Schlepper-Zapfwelle- und Hybridantrieb verfügen serienmäßig über eine Dreipunktaufhängung. Damit die Maschine auch ohne Dreipunktaufhängung problemlos von Hand manövriert werden kann, ist eine Transporthilfe im Lieferumfang enthalten. Eine praktische Verriegelung stabilisiert die Wippe während der Lagerung sowie des Transports und sorgt dafür, dass die Maschine platzsparend verstaut werden kann.



FÜR EINEN SAUBEREN ARBEITSPLATZ

Mit dem Späneabsauganschluss an der Kreissäge können Sie diese problemlos an ein Späneabsauggebläse anschließen. Dafür wird das Späneabsauganschluss mit der Maschine verbunden, um eine saubere und fast staubfreie Arbeitsumgebung zu gewährleisten.



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Möchten Sie Ihre Maschine verleihen oder die Einsatzzeit im Blick behalten? Für jede Antriebsvariante ist der passende Betriebsstundenzähler erhältlich, auf dem Sie die Maschinenlaufzeit genau ablesen können.

Service- und Verschleißteile Wippsäge

Original POSCH-Ersatzteile überzeugen mit Passgenauigkeit, höchster Qualität und Sicherheit!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-400	Type KE5,5- 400	Type KE7,5- 400	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Type B10,3	Gewicht ~ kg
F0004963	purr-Widia-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt, deutlich leiser im Vergleich zum klassischen Widia-Sägeblatt! Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 84	○	○	○	○	○	○	○	11
F0004865	Grobzahn-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt, Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 56	○	○	○	○	○	○	○	9

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig



Mehr Infos zu den
Sägeblättern finden
Sie auf Seite 228!

Nachrüstung Wippsäge

Nachrüstung von Wippsägen – Kompatibel mit Modellreihe H und HS.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-400	Type KE5,5- 400	Type KE7,5- 400	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Type B10,3	Gewicht ~ kg
F0004128	Längsanschlag, gedämpft und werkzeuglos verstellbar, für Holzlängen von 20 – 34 cm, inkl. Parkplatz an der Maschine. Einfach demontierbar, sodass die Maschine auch ohne Längsanschlag genutzt werden kann. Geschätzte Montagzeit: 3 h Passend zur Modellreihe 'HS'.	○	○	○	○	○	○	○	14
F0004402	Niederhalter zum sicheren Fixieren des Scheitholzes in der Wippe während des Sägevorgangs (zu- und abschaltbar). Geschätzte Montagzeit: 2 h Passend zur Modellreihe 'HS' ab April 2019.	○	○	○	○	○	○	○	2
F0003887	Dreipunktaufhängung Kat. I + II, zum einfachen Transport mit dem Schlepper, für Maschinen mit Antrieb Elektromotor. Bei dieser Nachrüstung ist die Transporthilfe (Art. Nr. F0003835) inkludiert. Geschätzte Montagzeit: 3 h Passend zur Modellreihe 'H' und 'HS'.	○	○	○	✓	✓	✓	○	56

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

GEWÜNSCHTE SCHEITLÄNGEN

Sie möchten stets gleich lange Holzscheite sägen, ohne auf Maßmarkierungen achten zu müssen? Die Lösung:

Ein verstellbarer und gedämpfter Längsanschlag, der sich schnell auf 20 bis 34 cm einstellen lässt. Nach dem Schneiden rutschen die Holzscheite einfach von der Wippe, im besten Fall auf ein Förderband oder in eine Schiebetruhe. Damit entfällt das mühsame und zeitraubende Entnehmen von Hand. Der Längsanschlag ist sowohl bei Erstausrüstung, als auch nachträglich für die Modelle HS und H erhältlich.



SICHERES SÄGEN: DER NIEDERHALTER FIXIERT DAS HOLZSCHEIT

Der optionale Niederhalter fixiert das Holz sicher während des Sägens und reduziert so das Verkeilen des Sägeblatts. Bei Bedarf kann er schnell und werkzeuglos deaktiviert werden.



Sie haben geWALDigen
Input für uns oder
möchten Teil unserer
Reportagen sein?
Kontaktieren Sie uns!
gewaldig@posch.com

FOLGEN SIE UNS:

